KYOCERA ECOSYS MA4500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C103NL0

Nome del prodotto :
MA4500ifx



KYOCERA ECOSYS MA4500ifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	45 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22,5 ppm
Tempo di riscaldamento	23 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,3 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Stampa sicura	✔
Funzione di stampa della pagina di copertina	✔
Funzione stampa poster	✔

Copia	
Copia duplex *	✔
Modo copia duplex	Auto
Copia *	Mono copia

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Personalizzate dei supporti larghezza	140 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	210 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔

Copia	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	45 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione della programmazione di copia	✔
Funzione copia ID-Card	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✔
Modalità di scansione duplex	Auto
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	300 x 300 ppi (punti per pollice)
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI
Massima risoluzione di scansione	600 x 600 DPI
Area massima di scansione	210 x 297 mm
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS/CCD
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, PC, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA
Velocità di scansione (a colori)	40 ppm
velocità di scansione (nero)	60 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	17 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	26 ppm
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Livelli di scala di grigi	256
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax duplex	✔
Fax *	Mono fax
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	256 pagine
Riselezione automatica	✔
Composizione veloce	✔
Inoltro fax	✔
Invio fax ritardato	✔

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	3000 - 15000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione
Invio digitale	✔
Numero di cartucce di stampa *	1
Colori di stampa *	Nero
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL
Multifunzione all-in-one	✔

Collegamento in rete	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM massima supportata	3500 MB
Slot memoria	1
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	1500 MB
Tipi schede di memoria	SD
Processore integrato	✔
Famiglia processore	ARM Cortex
Modello del processore	A53
Frequenza del processore	1400 MHz
Numero di core del processore	2
Anno di introduzione	2023
Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	54 dB
Livello di pressione acustica (copia)	54 dB
Livello di pressione acustica (standby)	30 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Business
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Dimensioni diagonale schermo	17,8 cm (7")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo energetico (max)	1237 W
Consumo di energia durante la stampa	626,3 W
Consumo di energia durante la copia	563,8 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	56,3 W
Consumi (modalità stand-by)	36,3 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,1 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,62 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo Linux supportato	✔

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C

Caratteristiche	
Paese di origine	Vietnam
Cartucce di sostituzione	TK-3300

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	600 fogli
Capacità di produzione totale *	250 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	500 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	75 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	6
Capacità massima di inserimento	2600 fogli
Massima capacità di stampa	250 fogli

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Umidità	10 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Gold

Dimensioni e peso	
Larghezza	475 mm
Profondità	476 mm
Altezza	575 mm
Peso	23 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	607 mm
Profondità imballo	570 mm
Altezza imballo	695 mm
Peso dell'imballo	30 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Unità di imaging inclusa	✔
Cavi inclusi	AC

Dettagli tecnici	
Certificati di conformità	REACH, RoHS

0632983080108

632983080108

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date