KYOCERA ECOSYS MA2101cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm





Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C233NL0

Nome del prodotto :
MA2101cfx

KYOCERA ECOSYS MA2101cfx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm
Tempo di riscaldamento	32 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s
Funzione stampa N-in-1	✔
Stampa n-up	2, 4
stampa su filigrana	✔
Stampa economica	✔
Stampa sicura	✔

Copia	
Copia duplex *	✘
Copia *	Copia a colori
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	21 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10 s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	12 s
Massimo numero di copie	999 copie

Capacità di ingresso e uscita	
Capacità massima di inserimento	550 fogli
Massima capacità di stampa	150 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Diretto	✘
Bluetooth	✘
Near Field Communication (NFC)	✘
Tecnologia di stampa mobile	Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM massima supportata	1024 MB
Lettore di schede integrato	✔
RAM installata *	1024 MB
Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Processore integrato	✔

Copia	
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione copia N-in-1	✔
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Funzione della programmazione di copia	✔
Funzione copia ID-Card	✔
Funzione elimina il bordo	✔
Funzione timbro	✔
Copia gratuita per PC	✔
Copia in filigrana	✔

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✘
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	E-mail, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA
Velocità di scansione (a colori)	22 ppm
velocità di scansione (nero)	27 ppm
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF
Formati testo supportati	PDF, XPS
Driver di scansione	TWAIN, WIA

Fax	
Fax duplex	✘
Fax *	Mono fax
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	256 pagine
Inoltro fax	✔
Invio fax ritardato	✔

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	600 - 1200 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese
Funzione duplex *	Stampa
Numero di cartucce di stampa *	4
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Lingue di descrizione della pagina	OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Caratteri della stampante	Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript
Paese di origine	Vietnam
Cartucce di sostituzione	TK-5480K (1.250 afdrukken) TK-5480Y (1.250 afdrukken) TK-5480M (1.250 afdrukken) TK-5480C (1.250 afdrukken) TK-5490K (2.800 afdrukken) TK-5490Y (2.400 afdrukken) TK-5490M (2.400 afdrukken) TK-5490C (2.400 afdrukken)

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità totale in ingresso *	300 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli

Prestazione	
Famiglia processore	ARM Cortex
Modello del processore	A53
Frequenza del processore	1000 MHz
Anno di introduzione	2025
Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Livello di pressione acustica (copia)	48 dB
Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Livello di potenza acustica (standby)	30 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	TFT
Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Tipo di controllo	Touch
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo energetico (max)	1062 W
Consumo di energia durante la stampa	345 W
Consumo di energia durante la copia	345 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	41 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,4 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	✔
Sistema operativo Linux supportato	✔

Certificati di sicurezza	
Certificazione	GS, TÜV, CE

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT


Dimensioni e peso	
Larghezza	410 mm
Profondità	416 mm
Altezza	457 mm
Peso	26 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	596 mm
Profondità imballo	571 mm
Altezza imballo	599 mm
Peso dell'imballo	33 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine

Capacità di ingresso e uscita	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	50 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	3

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC



0632983087237



632983087237

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date