KYOCERA ECOSYS PA2101cx A colori 1200 x 1200 DPI A4



Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C253NL0

Nome del prodotto :
PA2101cx

KYOCERA ECOSYS PA2101cx. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 100000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco

Velocità di stampa	
Stampa fronte/retro	Auto
A colori *	✔
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm
Tempo di riscaldamento	32 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s

Caratteristiche	
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese
Ciclo de lavoro	600 - 1200 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Numero di cartucce di stampa *	4
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Mese di introduzione	Gennaio
Anno di introduzione	2025
Paese di origine	Vietnam

Collegamento in rete	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Prestazione	
RAM installata *	1000 MB
RAM massima supportata	1000 MB
Lettore di schede integrato	✔
Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Processore integrato	✔
Famiglia processore	ARM Cortex
Modello del processore	A53
Frequenza del processore	1000 MHz
Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Livello di potenza acustica (standby)	30 dB

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Display a colori	✔
Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
Tipo di controllo	Touch

Caratteristiche	
Cartucce di sostituzione	TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2
Capacità di produzione totale *	150 fogli
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli
Vassoio multiuso	✔
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli
Numero massimo di vassoi di ingresso	3
Capacità massima di inserimento	550 fogli
Massima capacità di stampa	150 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Prestampato, Carta più spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²

Connettività	
Stampa diretta *	✔
Porta USB *	✔

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✘
Collegamento ethernet LAN *	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa *	345 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	33 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT

Dimensioni e peso	
Larghezza	410 mm
Profondità	410 mm
Altezza	329 mm
Peso	21 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	596 mm
Profondità imballo	571 mm
Altezza imballo	459 mm
Peso dell'imballo	28 kg

Contenuto dell'imballo	
Cartuccia inclusa	✔
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
Cavi inclusi	AC
Guida d'installazione rapida	✔

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	2 anno/i

0632983087312

632983087312

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date